


# Alles im Griff

## Universal-Schaltschrankschlüssel

# *Tout sous la main*

## *Clés universelles pour armoire*



Art-No	E-No	Abmessungen dimensions	Werkstoff matière	
--------	------	---------------------------	----------------------	--

**SuB T-Handle**


Extra leichter Universal-Schalterschrankschlüssel mit 8 Schliessungen in 2 drehbaren und beschrifteten Steckschlüsseln. Griffteil aus Polyamid mit hoher Bruchsicherheit (geprüftes Bruchmoment >20 Nm), als T-Griff verwendbar, Steckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Bitaufnahme. Durch sein geringes Gewicht von 89 g und die geringe Grösse, gefaltet 63×35×27 mm, hat man dieses Universal-Werkzeug immer gerne dabei.

**NEW**
**SuB T-Handle**

Clé universelle très légère avec 8 fermeture dans 2 clés à douille rotatives inscrites. Poignée en polyamide très résistante à la rupture (point de rupture testé >20 Nm), utilisable T-poignée, clé à douille en zinc moulé avec porte-embout. En raison de son faible poids de 89 g et la petite taille, pliée 63×35×27 mm, c'est pourquoi vous aimez toujours cet outil universel.



**Innensechskant 1/4" • Innenvierkant 5, 6, 7, 8 mm •  
Innendreikant 7, 8, 9 mm • Doppelbart 3-5 mm**

**Hexagonale int. 1/4" • carré int. 5, 6, 7, 8 mm •  
triangulaire int. 7, 8, 9 mm • double panneton 3-5 mm**



U3000130	983 226 289	63×35×27	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226289
----------	-------------	----------	---	-----------

**SuBMaker Quadro**


Extra leichter Universal-Schalterschrankschlüssel mit 2 drehbaren Schlüsselkreuzen und magnetischen Bitaufnahmen. Griffteil aus Polyamid mit hoher Bruchsicherheit (geprüfter Bruchmoment >20 Nm), Steckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Bitaufnahme. Durch sein geringes Gewicht von 86 g hat man dieses Werkzeug mit seinen 10 Schliessungen gerne immer dabei.


**SuBMaker Quadro**

Clé universelle très légère pour armoire électrique avec 2 clés en croix rotatives et porte-embouts magnétiques. Poignée en polyamide très résistante à la rupture (point de rupture testé >20 Nm), clé à douille en zinc moulé avec porte-embout. En raison de son faible poids de 86 g, cet outil à 10 dispositifs de serrage est un compagnon très apprécié.



**Innensechskant 1/4" • Innenvierkant 5, 6-7, 8-9 mm •  
Innendreikant 5-6, 6-7, 8-9 mm • Doppelbart 3-5 mm •  
Aussenvierkant 1/4"**

**Hexagonale int. 1/4" • carré int. 5, 6-7, 8-9 mm •  
triangulaire int. 5-6, 6-7, 8-9 mm •  
double panneton 3-5 mm • carré ext. 1/4"**



U650100	983 226 959	95×38×25	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226959
---------	-------------	----------	---	-----------

**SuBMaker**


Extra leichter Universal-Schalterschrankschlüssel mit 2 drehbaren Steckschlüsseln und magnetischen Bitaufnahmen. Griffteil aus Polyamid mit hoher Bruchsicherheit (geprüftes Bruchmoment >20 Nm), Steckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Bitaufnahme. Durch sein geringes Gewicht von 69 g hat man dieses Werkzeug mit seinen 5 Schliessungen immer gerne dabei.

**SuBMaker**

Clé universelle très légère pour armoire électrique avec 2 clés à douille rotatives et porte-embouts magnétiques. Poignée en polyamide très résistante à la rupture (point de rupture testé >20 Nm), clé à douille en zinc moulé avec porte-embout. En raison de son faible poids de 69 g, cet outil à 5 dispositifs de serrage est un compagnon très apprécié.



**Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm • Innendreikant 9 mm •  
Doppelbart 3-5 mm**

**Carré int. 5, 6, 7-8 mm • triangulaire int. 9 mm •  
double panneton 3-5 mm**



U600080	983 226 929	97×25×25	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226929
---------	-------------	----------	---	-----------

Art-No	E-No	Abmessungen dimensions	Werkstoff matière
--------	------	------------------------	-------------------

### SuBMaster



Universal-Schalterschankschlüsselkreuz mit 4 drehbaren Steckschlüsseln und Bitaufnahme. Die stabile Kette lässt sich mit dem Karabiner an der Arbeitshose befestigen. Griffteil aus Metall mit einrastenden Steckschlüsseln aus Zinkdruckguss. Durch die Drehgelenke sind 9 unterschiedliche Schliessungen möglich.

### SuBMaster

Clé en croix universelle pour armoire électrique avec 4 clés à douille rotatives et porte-embout. La chaîne solide peut être attachée au pantalon de travail à l'aide du mousqueton. Poignée en métal avec de clés à douille à enclenchement en zinc moulé. Les joints rotatifs permettent 9 dispositifs de serrage différents.



**Innenvierkant 5, 6, 7-8, 9-10 mm •  
Innendreikant 7, 8-9, 10-11 mm • Doppelbart 3-5 mm •  
Halbmond 6.5 mm**

**Carré int. 5, 6, 7-8, 9-10 mm •  
triangulaire int. 7, 8-9, 10-11 mm • double panneton 3-5 mm •  
demi-lune 6.5 mm**



U900500	983 226 909	93x93x19.5	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226909
---------	-------------	------------	---	-----------

### SuBBox



Universal-Box mit 4 ausschiebbaren Steckschlüsseln und Bitaufnahme. Diese weitverbreitete Schlüsselbox hat seit Jahren ihren festen Platz in so mancher Arbeitshose. Die taschenschonende Form mit den gerundeten Kanten liegt gut in der Hand und ermöglicht eine ausreichende Kraftübertragung. Der Biteinsatz ist immer mit dabei.

### SuBBox

Boîte universelle avec 4 clés à douille extensibles et porte-embout. Cette boîte aux clefs commune a depuis des années une place importante dans beaucoup de pantalons de travail. La forme pratique pour tenir l'outil en poche grâce aux bords arrondis assure une bonne tenue en main et permet une transmission suffisante de la force. La douille à embout est toujours incluse.



**Innenvierkant 6, 8 mm • Innendreikant 7-8 mm •  
Doppelbart 3-5 mm •  
mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm**

**Carré int. 6, 8 mm • triangulaire int. 7-8 mm •  
double panneton 3-5 mm •  
avec douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm**



U110720	983 225 599	65x45x17	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983225599
---------	-------------	----------	---	-----------

### SuBKey



Universal-Schalterschankschlüssel in der Form eines Schraubenziehers mit Bithalterung. Im Griffteil sind schwenkbar verschiedene Steckschlüssel aus Zinkdruckguss integriert und im Clip ist ein Heizungsentlüftungsschlüssel angeordnet. Mit Biteinsatz und freiem Steckplatz.

### SuBKey

Clé pour armoire électrique universelle sous la forme d'un tournevis avec porte-embout. Différentes clés à douille orientables en zinc moulé sont intégrées dans la poignée, et une clé pour l'aération de chauffage est disposée dans le clip. Avec douille à embout et emplacement d'enfichage libre.

**Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm • Innendreikant 9 mm •  
Doppelbart 3-5 mm • Bit Kreuzschlitz PH2**

**Carré int. 5, 6, 7-8 mm • triangulaire int. 9 mm •  
double panneton 3-5 mm • douille cruciforme PH2**



#### Version Elektro

#### Model electro

U120222	983 226 589	Ø 25x145	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226589
---------	-------------	----------	---	-----------

#### Version Bau

#### Model bâtiment

U120248	983 226 599	Ø 25x145	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226599
---------	-------------	----------	---	-----------



Art-No	E-No	Abmessungen dimensions	Werkstoff matière
--------	------	------------------------	-------------------

### Univeral-Key Doublehead



**NEW**

Mit der neuen Generation von Universalschalterschranckschlüsseln können mehr Schliessungen abgedeckt werden. Drei Schliessköpfe besitzen eine Doppelfunktion und in der Mittelnarbe ist ein Schlüssel für die Heizungsentlüftung. Aus Zinkdruckguss. Für alle gängigen Schliessungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Handwerk und viele mehr ... Inkl. Kette, Adapter und Wendebit.


### Universal-Key Doublehead

La nouvelle génération de clés universelles pour armoires électriques permet de couvrir un plus large éventail de fermetures. Trois têtes de fermeture disposent d'une double fonction et d'une clé pour l'aération de chauffage logée dans le renflement central. En fonte de zinc coulée sous pression. Pour toutes les fermetures standard dans l'électrotechnique, l'alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l'industrie, l'artisanat, et plus encore.... Avec chaînette, adaptateur et embout de tournevis combi.



**Innensechskant 1/4", 7 mm • Innenvierkant 5, 6, 7, 8 mm • Innendreikant 7, 8, 9 mm • Doppelbart 3-5 mm • Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm**

**Hexangonale int. 1/4", 7 mm • Carré int. 5, 6, 7, 8 mm • triangulaire int. 7, 8, 9 mm • double panneton 3-5 mm • douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm**



U1000130	983 226 249	66x66	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226249
----------	-------------	-------	---	-----------

### Universal-Key



Schlüsselkreuz Zinkdruckguss 72x72 mm, für Standard-schliessungen in Elektroverteilern und Schalterschranken, Innenvierkant für Heizungs-Entlüftungsventile.


### Universal-Key

Clé-croix en fonte de zinc 72x72 mm, pour les verrouillages standards des distributeurs et armoires électriques, 4 pans intérieurs pour vidange de radiateurs.



**Innenvierkant 5, 6, 8 mm • Innendreikant 7-8 mm • Doppelbart 3-5 mm**  
\*zusätzlich mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm

**Carré int. 5, 6, 8 mm • triangulaire int. 7-8 mm • double panneton 3-5 mm**  
\*avec en plus douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm



U472M02	983 226 109	72x72	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226109
U472M03*	983 226 119	72x72	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226119

### Mast-Schlüssel


Schlüsselkreuz Zinkdruckguss 90x90 mm, für Masten.

**Aussenvierkant 6-10 mm • Innenvierkant 8 mm • Innendreikant 9 mm • Doppelbart 5 mm**  
\*zusätzlich mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm

### Clé de mât en fonte de zinc

Clé-croix en fonte de zinc 90x90 mm, pour mât.

**Carré ext. 6-10 mm • carré int. 8 mm • triangulaire int. 9 mm • double panneton 5 mm**  
\*avec en plus douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm



U640M02	983 226 234	90x90	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226234
U640M03*	983 226 244	90x90	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226244



**Innenvierkant 8 mm • Innendreikant 9 mm • Doppelbart 5 mm • Halbmond 6.5 mm**  
\*zusätzlich mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm

**Carré int. 8 mm • triangulaire int. 9 mm • double panneton 5 mm • demi-lune 6.5 mm**  
\*avec en plus douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm

U630M02	983 226 214	90x90	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226214
U630M03*	983 226 224	90x90	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226224

Art-No	E-No	Abmessungen dimensions	Werkstoff matière
--------	------	------------------------	-------------------

### Mini-Key



Schlüsselkreuz Zinkdruckguss 42x42 mm, für Standard-schliessungen in Elektroverteilern und Schalt-schrank, Innenvierkant für Heizungs-Entlüftungsventile.

### Mini-Key

Clé-croix en fonte de zinc 42x42 mm, pour les verrouillages standards de distributeurs et armoires électriques, 4 pans intérieurs pour vidange de radiateurs.



Innenvierkant 5, 6, 8 mm • Innendreikant 7-8 mm • Doppelbart 3-5 mm • mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm

Carré int. 5, 6, 8 mm • triangulaire int. 7-8 mm • double panneton 3-5 mm • avec douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm



U520M03	983 226 229	42x42	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226229
---------	-------------	-------	---	-----------

### Master-Key

Schlüsselkreuz Stahlfeinguss 65x65 mm, für Haus und Industrie, Türen, Fenster, Lüftungs- und Heizungskappen, Revisionsklappen, Heizungs-Entlüftungsventile.

### Master-Key

Clé-croix en fonte d'acier 65x65 mm, pour habitation et industrie, portes, fenêtres, clapets de chauffage et de ventilation, de révision, vidange de radiateurs.



Aussenvierkant 6-10 mm • Innenvierkant 5, 7, 8 mm • mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm

Carré ext. 6-10 mm • carré int. 5, 7, 8 mm • avec douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm



U720M03	983 226 139	65x65	Stahl-Druckguss fonte d'acier	983226139
---------	-------------	-------	----------------------------------	-----------

### Profi-Key



Schlüsselkreuz Zinkdruckguss 90x62 mm, für Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, Neubau, Innenvierkant für Heizungs-Entlüftungsventile.

### Profi-Key

Clé-croix en fonte de zinc 90x62 mm, pour installations sanitaires, chauffage, climatisation, ventilation, nouvelles constructions, 4 pans intérieurs pour vidange de radiateurs.



Aussenvierkant 4-10 mm • Innenvierkant 5, 7, 8 mm • Innendreikant 8-9 mm • mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7 mm

Carré ext. 4-10 mm • carré int. 5, 7, 8 mm • triangulaire int. 8-9 mm • avec douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm



U820M03	983 226 529	90x62x52	Zinkdruckguss fonte de zinc coulée sous pression	983226529
---------	-------------	----------	---	-----------

### Profi-Set

Schlüsselkreuz-Set Stahlfeinguss mit nahezu allen verfügbaren Schliessungen, für Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienste und Unterhalt, 1/4"-Bitaufnahme mit «Neodym» Dauermagnet.

### Set professionnel

Jeu de clés-croix en fonte d'acier pour tous les verrouillages disponibles, pour les pompiers, la police, les services de sécurité et la maintenance, adaptateurs d'embouts 1/4" avec aimant permanent «Neodym».



Aussenvierkant 6-10 mm • Innenvierkant 6, 7, 8, 10 mm • Innendreikant 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm • Doppelbart 3-5 mm • Daimler-Benz • Halbmond 6.5 mm • mit Bit Kreuzschlitz PH2 und Schlitz 1.0x7

Carré ext. 6-10 mm • carré int. 6, 7, 8, 10 mm • triangulaire int. 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm • double panneton 3-5 mm • Daimler-Benz • demi-lune 6.5 mm • avec douille cruciforme PH2 et fente 1.0x7 mm



U80026	983 926 909	180x82x20	Stahl-Druckguss fonte d'acier	983926909
--------	-------------	-----------	----------------------------------	-----------



Demelectric AG • Steinhaldenstrasse 26 • CH-8954 Geroldswil  
Tel. +41 43 455 44 00 • Fax +41 43 455 44 11 • [info@demelectric.ch](mailto:info@demelectric.ch) • [www.demelectric.ch](http://www.demelectric.ch)