

KABELMANAGEMENT LEICHT GEMACHT

LA GESTION DES CÂBLES EN TOUTE SIMPLICITÉ

Kabelaufroller autoRoll
Enrouleur de câble autoRoll



Kabelaufroller autoROLL Enrouleur de câble autoROLL



Automatik-Kabelaufroller Minor

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Federantrieb und Thermoschutz
- Auszugskabel 6 m mit Kupplung
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl (nur Wandmontage)
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Schutzart IP20
- Gewicht 2 kg

Enrouleur de câble automatique Minor

- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Entraînement par ressort et protection thermique
- Câble d'extension 6 m avec fiche
- Câble de raccordement de 1.5 m avec prise
- Support mural pivotant en acier peint (montage mural uniquement)
- Couleur similaire à RAL 7035
- Indice de protection IP20
- Poids 2 kg

Art-No	E-No	Bezeichnung désignation	Kabelquerschnitt section du câble	Länge longueur	Stecker/Kupplung fiche/couplage	Leistung auf- & abgewickelt puissance enroulée / déroulée
LM01063201	985 600 005	autoROLL Minor	3×1.5 mm ²	6 m	Typ 13	800 W / 2000 W



Automatik-Kabelaufroller Classic

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Federantrieb und Thermoschutz
- Auszugskabel 10 m mit Kupplung
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl (nur Wandmontage)
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Schutzart IP24
- Gewicht 3.8 kg

Enrouleur de câble automatique Classic

- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Entraînement par ressort et protection thermique
- Câble d'extension 10 m avec fiche
- Câble de raccordement de 1.5 m avec prise
- Support mural pivotant en acier peint (montage mural uniquement)
- Couleur similaire à RAL 7035
- Indice de protection IP24
- Poids 3.8 kg

Zubehör Slowmotion zu autoROLL Classic

- um die Kabelaufroll-Geschwindigkeit zu verlangsamen

Accessoires Slowmotion pour autoROLL Classic

- pour ralentir la vitesse d'enroulement du câble

Art-No	E-No	Bezeichnung désignation	Kabelquerschnitt section du câble	Länge longueur	Stecker/Kupplung fiche/couplage	Leistung auf- & abgewickelt puissance enroulée / déroulée
LM02103201	985 600 015	autoROLL Classic	3×1.5 mm ²	10 m	Typ 13	800 W / 2000 W

Zubehör Accessoire

LM90707010	985 900 015	autoROLL Slowmotion Classic
------------	-------------	-----------------------------

Kabelaufroller autoROLL Enrouleur de câble autoROLL



Automatik-Kabelaufroller Master

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Federantrieb und Thermoschutz
- Auszugskabel 10 m / 15 m mit Kupplung
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl (nur Wandmontage)
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Schutzart IP24
- 10 m Gewicht 5.1 kg
- 15 m Gewicht 4.5 kg

Zubehör Slowmotion zu autoROLL Master

- um die Kabelaufroll-Geschwindigkeit zu verlangsamen

Enrouleur de câble automatique Master

- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Entraînement par ressort et protection thermique
- Câble d'extension 10 m / 15 m avec fiche
- Câble de raccordement de 1.5 m avec prise
- Support mural pivotant en acier peint (montage mural uniquement)
- Couleur similaire à RAL 7035
- Indice de protection IP24
- 10 m Poids 5.1 kg
- 15 m Poids 4.5 kg

Accessoires Slowmotion pour autoROLL Master

- pour ralentir la vitesse d'enroulement du câble

Art-No	E-No	Bezeichnung désignation	Kabelquerschnitt section du câble	Länge longueur	Stecker/Kupplung fiche/couplage	Leistung auf- & abgewickelt puissance enroulée / déroulée
LM03103302	985 600 035	autoROLL Master	3×2.5 mm ²	10 m	Typ 23	1600 W / 3000 W
LM03153201	985 600 025	autoROLL Master	3×1.5 mm ²	15 m	Typ 13	800 W / 2000 W

Zubehör

Accessoire

LM90707020	985 900 025	autoROLL Slowmotion Master
------------	-------------	----------------------------



Automatik-Kabelaufroller Compact

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Federantrieb und Thermoschutz
- Auszugskabel 10 m / 15 m mit Kupplung
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl (nur Wandmontage)
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Schutzart IP20
- 10 m Gewicht 5.9 kg
- 15 m Gewicht 6.6 kg

Zubehör Slowmotion zu autoROLL Compact

- um die Kabelaufroll-Geschwindigkeit zu verlangsamen

Enrouleur de câble automatique Compact

- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Entraînement par ressort et protection thermique
- Câble d'extension 10 m / 15 m avec fiche
- Câble de raccordement de 1.5 m avec prise
- Support mural pivotant en acier peint (montage mural uniquement)
- Couleur similaire à RAL 7035
- Indice de protection IP20
- 10 m Poids 5.9 kg
- 15 m Poids 6.6 kg

Accessoires Slowmotion pour autoROLL Compact

- pour ralentir la vitesse d'enroulement du câble

Art-No	E-No	Bezeichnung désignation	Kabelquerschnitt section du câble	Länge longueur	Stecker/Kupplung fiche/couplage	Leistung auf- & abgewickelt puissance enroulée / déroulée
LM05105206	985 600 065	autoROLL Compact 400	5×1.5 mm ²	10 m	CEE 16 / 5	1000 W / 3000 W
LM05153302	985 600 055	autoROLL Compact 230	3×2.5 mm ²	15 m	Typ 23	1600 W / 3000 W

Zubehör

Accessoire

LM90707030	985 600 045	autoROLL Slowmotion Compact 400
LM90707040	985 600 035	autoROLL Slowmotion Compact 230

Kabelaufroller autoROLL

Enrouleur de câble autoROLL

Automatik-Kabelaufroller


Mit den autoROLL Automatik-Kabelaufrollern werden Stolperfallen reduziert und die Produktivität kann erhöht werden, da der Kabelsalat eliminiert wird und die Bewegungsfreiheit beim Arbeiten garantiert ist. Die Gehäuse bestehen aus stofffestem Kunststoff, jeder Typ hat einen eingebauten Thermoschutz und die Arretierungsvorrichtung des Kabels kann sehr einfach ein und ausgeschaltet werden.



Thermostat



Schwenkbare
Wand-Halterung



Arretierungs-
vorrichtung



Dijoncteur à reprise



Patte de fixation
murale orientable



Système de blocage

Slow Motion - Go slow, be happy

Bei normalen Aufrollern tritt das Kabel schnell und unkontrolliert wieder in die Aufnahme ein und zwingt den Bediener dazu, es sehr zeitaufwändig mit der Hand zu begleiten. Um diesem Problem abzuweichen, hat die Firma Mavel erstmals und weltweit einmalig eine externe Vorrichtung entwickelt und zum Patent angemeldet, die sich leicht anbringen und wieder entfernen lässt.

Slow Motion ist ein leistungsstarkes Zusatzgerät, welches das Wiederaufrollen kontrolliert und so verlangsamt, dass es gleichförmig, ruckfrei und ohne „Peitschenschläge“ abläuft.

Das Resultat? Noch höhere Sicherheit, eine besser aufgeräumte Arbeitsumgebung und weniger Zeitverschwendung.

Enrouleur de câble automatique

Avec les enrouleurs de câble automatiques autoROLL, les risques de trébuchement sont réduits et la productivité est accrue, la productivité peut être augmentée, car l'enchevêtrement des câbles est éliminé et la liberté de mouvement est garantie. La liberté de mouvement est garantie pendant le travail. Les boîtiers sont en plastique résistant aux chocs. Chaque type est doté d'une protection thermique intégrée et le dispositif d'arrachage. Le dispositif de verrouillage du câble peut être activé et désactivé très facilement.

Slow Motion - Go slow, be happy

Sur les dévidoirs classiques, le câble réintègre son logement rapidement et sans contrôle, obligeant ainsi l'opérateur à l'accompagner, avec de lourdes pertes de temps. Pour résoudre ce problème, la société Mavel a été la première et unique au monde à concevoir et breveter un dispositif externe, facilement applicable et amovible.

Slow Motion est en fait un dispositif haute performance, disponible en option, qui contrôle et ralentit le réenroulement, en le rendant uniforme et en éliminant ainsi les à-coups et coups de fouet.

Le résultat? Un gain de sécurité, de temps et d'ordre sur le lieu de travail.

