


Boîtier vide AKL 1 • 300×150 mm



Boîtiers industriels

Art-No	S74500101
Désignation 1	Boite vide AKi 1-t
Désignation 2	300×150×132 mm
E-No	824110139
EM-No	A 2645 T
EAN / GTIN	4013902885060
Classe ETIM	EC000261
Poids	975.2 gr
Unité d'emballage	1 p.
Numéro de tarif douanier	85389099



Technische Daten

largeur	300 mm
hauteur	150 mm
profondeur	132 mm
 finition de la surface	non-traité
numéro RAL	7'035
avec plaque de montage	false
plaque de montage à profondeur réglable	false
convient pour montage dans paroi	false
fixation de mât	false
fixation au sol possible	true
fixation murale possible	true
montage dans paroi	false

fixation de mât	false
alignable	true
approprié pour montage métrique	true
approprié pour installation extérieure	false
toit en pente	false
version CEM	false
avec porte à regard	false
avec porte d'aération	false
avec porte arrière	false

Produktbeschreibung

Boîtier vide AKL

Polystyrène gris clair, couvercle polystyrène gris, couvercle polycarbonate transparent, ignifugé, sans halogène, **T -25 - +40 °C**, tubulure filetée pour le plaque de fixation ou rails DIN sur la paroi inférieure, introductions défonçables M20 - M40, passe-câbles, bouchons de fermeture et d'isolation fournis, étanche aux jets d'eau

Boîtier vide AKi

Polycarbonate, gris clair, renforcé par fibres de verre, couvercle polycarbonate gris, renforcé par fibres de verre, couvercle polycarbonate transparent, ignifugé, sans halogène, résistant aux UV, **T -35 - +80 °C**, tubulure filetée pour le plaque de fixation ou rails DIN sur la paroi inférieure, introductions défonçables M20 - M40, entretoises, bouchons de fermeture et d'isolation fournis, étanche aux jets d'eau

Links

[3D PDF](#)

[Fiche produit en allemand](#)

