



Boîtier verrouillable vis/baïonnette • métal

Boîtier

| | |
|---------------------------------|---|
| Art-No | W7271100V |
| Désignation 1 | Fiche B10 raccord M20 |
| Désignation 2 | droite sans tubulure gris baïonnette |
| E-No | 727951127 |
| EM-No | K 72710/20 |
| EAN / GTIN | 4015609469321 |
| Classe ETIM | EC000437 |
| Poids | 0.333 kg |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Numéro de tarif douanier | 85366990 |



Technische Daten

| | |
|---|-------------------|
| largeur | 105 mm |
| profondeur | 57 mm |
| type de boîtier | boîtier de fiche |
| matériau du boîtier | aluminium |
| revêtement boîtier | revêtu de poudre |
| couleur de boîtier | gris |
| disposition de l'entrée de câble | en haut |
| position de l'étrier | partie supérieure |
| avec presse-étoupe | false |
| avec clapet | false |
| avec manchon | false |

| | |
|--|---------------|
| avec joint d'étanchéité | true |
| type de verrouillage | baïonnette |
| classe de combustibilité de la matière d'isolation selon UL 94 | V0 |
| température de fonctionnement | -40 - +125 °C |
| version CEM | false |
| résistant à la corrosion | true |
| résiste aux UV | true |
| indice de protection (IP), monté | IP68 |

Produktbeschreibung

Boîtier en fonte d'aluminium thermolaqué, **gris pierre RAL 7001**, joint d'étanchéité NBR,

T -40 - +125 °C, en 2 systèmes de verrouillage:

- **fermeture à vis IP68** (2 vis combinées à fente / 6 pans SW8) en cas qu'il est verrouillé sur des surfaces planes en combinaison avec W717000FS
- **fermeture à baïonnette IP67** en cas qu'il est verrouillé sur des surfaces planes en combinaison avec W727000FS

Accessoires • pour boîtier pour tableau



Set de montage en 2 systèmes de fermeture:

- **à vis** - indice de protection **IP68**
- **à baïonnette** - indice de protection **IP67**

Composé de 2 éléments de fixation, 4 vis et 4 rondelles dentelées permettant le montage sans trop de frais sur boîtier ou sur tableau, économique, boîtier de haute perfection.

Couvercle de protection à enficher pour verrouillage à cliquer, avec vis ou avec baïonnette

Links



Flanschmontage:

1 Stck. **Anbaufanschset** extra bestellen:
717 000 FS (schraub. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

