



FI - DFS4 - A V500 (tension spéciale)

Disjoncteur différentiel 4 pôles (RCCB)

Art-No	X09147945
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 063-4/0.50-A V500
Désignation 2	RCCB type A, 500 V, N gauche
EAN / GTIN	4014712147256
Classe ETIM	EC000003
Poids	405 kg
Unité d'emballage	1 p.
Numéro de tarif douanier	85363030



Technische Daten

nombre de pôles	4
tension assignée	500 V
courant assigné	63 A
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	A
type sélectif	false
type légèrement retardé	false
résistance aux courant de choc	0.25 kA
avec dispositif de verrouillage	false
équipement supplémentaire possible	true
indice de protection (IP)	IP40
largeur en unités de division	4
profondeur totale	69 mm
température d'ambiance en service	-25 - +40 °C

degré de pollution	2
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-50 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	1.5-50 mm ²
Courant défaut	500 mA
Type cour. défaut	A
Tension nominale	500 V
Courant nominal	63 A
Nombre de pôles	4 pôles
Conducteur neutre	Gauche
Courant de court-circuit	10 kA

Produktbeschreibung

Interrupteurs différentiels.

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés.

Les appareils de la version V sont conçus pour des tensions spéciales.

Links

